



Climair[®]
INDUSTRIE
MATERIEL DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION POUR INDUSTRIES ET TERTIAIRE

BRASSEUR D'AIR P 120-2

12000 m³/h

Le brasseur d'air P120-2 permet une meilleure répartition de la chaleur dans l'espace et entraîne ainsi une réduction de la facture énergétique.

Climair Industrie recommande d'associer les systèmes de chauffage avec les brasseurs d'air P120-2

La combinaison des deux produits garantit un confort optimal et une bonne répartition de la chaleur dans l'espace.

Le brasseur d'air P120-2 est livré avec un régulateur 03 positions pour un seul appareil.

Pour centraliser plusieurs unités, un régulateur 05 positions est disponible en option.

Le boîtier de commande centralisée Destratregul permet de gérer jusqu'à 12 appareils, avec un régulateur qui permet de déclencher les appareils lors d'une température sous plafond trop élevée.


Le régulateur de destratification 02 sondes (en option) permet de réguler suivant le delta T entre l'ambiance et la température sous plafond.

Ces deux dernières régulations sont à installer à hauteur d'hommes ce qui rend le réglage de la température de déclenchement accessible.

Caractéristiques du P 120-2

- ✓ Débit d'air important
- ✓ Livré de série dans le RAL 9010
- ✓ Faible bruit
- ✓ Demande peu d'entretien
- ✓ Efficace


Vue éclatée



Données techniques

P 120-2		
Débit d'air	M3/h	12000
Puissance absorbée	W	65
Tension alimentation	V	220~240V/50~60Hz
Vitesse maximale	Tr/min	280
Longueur tige	Mm	300
Longueur des pales	Mm	142
Poids	Kg	2.2
Hauteur installation	M	4 – 7

Régulation





Climair[®]

INDUSTRIE

MATÉRIEL DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION POUR INDUSTRIE ET TERTIAIRE

**Fourniture - Assistance au projet
Mise en service - Maintenance**

7, rue Renouard Saint-Loup - 28000 CHARTRES
Tél. : 02 37 28 36 36 - Fax : 02 37 28 36 35

contact@climair-industrie.fr
www.climair-industrie.fr

PHOTOS ET DONNÉES NON CONTRACTUELLES

